

GG

TECHNIK + EMOTION





GG TAURUS



GG TAURUS - Données techniques

Moteur

Type:	4 cylindres / 4 temps /refroidisseur à l'eau
Soupapes:	4 soupapes par cylindre
Cylindrée:	1293 cm ³
Puissance:	129 kW (175 CV à 9250 t/min)
Couple:	140 Nm à 8250 t/min
Catalyseur:	régulé à 3 voies
Boîte de vitesse:	6 vitesses avant + marche arrière

Volume et poids

Réservoir:	34 litres
Poids à vide:	397 kg
Longueur:	2190 mm
Largeur:	1410 mm

Puissance

Vitesse max:	220 km/h
--------------	----------

Partie cycle

Cadre:	Construction GG
Suspension:	avant: sur trapèze alu, 2 roues indépendantes arrière: Aile en aluminium
Amortisseurs:	hydrauliques avec réglage en continu de la détente course avant 100mm, arrière 130 mm
Entraînement:	Cardan avec marche arrière
Freinage:	Intégral hydraulique Avant disques de frein flottantes ø 270 mm Arrière ø 284 mm raide
Roues:	Jantes en aluminium coulé, avant 8x17", arrière 10x19"
Pneus:	avant 205/40-17 / arrière 275/30-19

Homologation

Europe/Suisse:	Homologation UE sans limitations
Permis de conduire:	Auto ou moto

Importateur pour la France:

Erikwad
Monsieur Eric Trottier
14, Parc d'Activités
F-50160 Guilberville
Tél. +33(0)2 3305 5430
erikwad@wanadoo.fr
www.erikwad.com

Constructeur:

Grüter + Gut GmbH
Technik + Emotion
Hochdorfstrasse 9
CH - 6275 Ballwil
Tél +41(0)41 448 33 11
info@gg-technik.ch
www.gg-technik.ch

